




CANTON METALWORK

BISAGRAS


Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	Embalaje x Pares	Ø Perno
1.A Bisagras Munición Con Agujeros Hro. Zincado								
105	78x78x3	2 Rulemanes.	78	31	31	14	12	7,5
110	100x75x3	2 Rulemanes.	100	31	31	14	12	7,5
115	100x88x3	2 Rulemanes.	100	37	37	14	12	7,5
120	100x100x3	2 Rulemanes.	100	42	42	14	10	7,5
130	124x100x3	4 Rulemanes.	124	41	41	14	10	7,5
135	145x120x4	4 Rulemanes.	145	51	51	18	5	9,5
140	175x130x4	3 Rulemanes.	175	55	55	18	5	9,5
141	100x88x3	2 Rule. Per Seguridad	100	37	37	14	10	7,5




1.B Bisagras Munición Sin Agujeros Hro. Pulido								
150	78x78x3	2 Rulemanes.	78	31	31	14	12	7,5
155	100x75x3	2 Rulemanes.	100	31	31	14	12	7,5
160	100x88x3	2 Rulemanes.	100	37	37	14	12	7,5
165	100x100x3	2 Rulemanes.	100	42	42	14	10	7,5
175	124x100x3	4 Rulemanes.	124	41	41	14	10	7,5
180	145x120x4	4 Rulemanes.	145	51	51	18	5	9,5
185	175x130x4	3 Rulemanes.	175	55	55	18	5	9,5




1.C Bisagras Munición Con Agujeros 1 Ala Corta Hro. Zincado								
195	78x54x3	2 Rulemanes.	78	31	9	14	12	7,5
200	100x54x3	2 Rulemanes.	100	31	9	14	12	7,5
205	100x62x3	2 Rulemanes.	100	37	9	14	12	7,5
210	100x65x3	2 Rulemanes.	100	42	9	14	10	7,5
212	124x65x3	4 Rulemanes.	124	41	9	18	10	7,5
214	145x85x4	4 Rulemanes.	145	51	9	18	5	9,5



1.D Bisagras Munición sin Agujeros 1 Ala Cortada Hro. Pulido								
215	78x54x3	2 Rulemanes.	78	31	9	14	12	7,5
220	100x54x3	2 Rulemanes.	100	31	9	14	12	7,5
225	100x62x3	2 Rulemanes.	100	37	9	14	12	7,5
230	100x65x3	2 Rulemanes.	100	42	9	14	10	7,5
232	124x65x3	4 Rulemanes.	124	41	9	18	10	7,5
234	145x85x4	4 Rulemanes.	145	51	9	18	5	9,5



1.E Bisagras Cortadas Hro. Pulido								
240	100x37x3	2 Rulemanes.	100	9	12	14	50	7,5
241	100x37x3	2 Arandelas. Bull	100	9	12	14	50	7,5
2245	78x37x2,5	3 Arandelas.	78	9	12	12	20	6,35
254	100x37x2,5	2 Arandelas.	100	9	12	14	50	8,5
255	100x37x2,5	2 Arandelas. Bull.	100	9	12	14	50	8,5
256	100x34x1,5	2 Arandelas.	100	9	12	12	100	7,5
259	124x57x3	3 Rulemanes.	124	9	12	18	15	7,5
262	145x45x4	4 Arandelas.	145	9	12	18	5	9,5
265	175x45x4	3 Arandelas.	175	9	12	18	5	9,5



1.F Bisagras Doble Contacto Con Agujeros Hro. Zincado								
270	100x80x3	2 Rulemanes.	100	30	30	14	10	7,5
274	124x80x3	4 Rulemanes.	124	30	30	18	10	7,5
280	100x80x3	2 Rulemanes. Mixta	100	30	30	14	10	7,5
285	124x80x3	4 Rulemanes. Mixta	124	30	30	18	10	7,5



Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	Embalaje x Pares	Ø Perno
----------	------	-------------	------	------	------	------	------------------	---------


1.A Bisagras Tipo Munición de Hro con agujero 1 Ala Cort.								
5260	78x54x2,5	2 Arandelas.	78	31	9	14	12	8,5
5265	100x54x2,5	2 Arandelas.	100	31	9	14	12	8,5
5270	100x62x2,5	2 Arandelas.	100	37	9	14	12	8,5
5275	100x65x2,5	2 Arandelas.	100	42	9	14	10	8,5
5277	124x65x2,5	4 Arandelas.	124	41	9	14	10	8,5




1.B Bisagras Tipo Munición de Hro sin agujero 1 Ala Cort.								
5290	78x54x2,5	2 Arandelas.	78	31	9	14	12	8,5
5295	100x54x2,5	2 Arandelas.	100	31	9	14	12	8,5
5300	100x62x2,5	2 Arandelas.	100	37	9	14	12	8,5
5305	100x65x2,5	2 Arandelas.	100	42	9	14	10	8,5
5307	124x65x2,5	4 Arandelas.	124	41	9	18	10	8,5



1.C Bisagras Tipo Munición de Bronce Pulido								
5310	78x78x2,5	2 Arandelas.	78	31	31	14	10	8,5
5320	100x75x2,5	2 Arandelas.	100	31	31	14	10	8,5
5325	100x88x2,5	2 Arandelas.	100	37	37	14	10	8,5
5330	100x100x2,5	2 Arandelas.	100	42	42	14	10	8,5
5340	124x100x2,5	4 Arandelas.	124	41	41	14	10	8,5
5345	100x80x2,5	2 Arandelas. D/C	100	30	30	14	10	8,5
5347	124x80x2,5	4 Arandelas. D/C	124	30	30	14	10	8,5



1.D Bisagras Tipo Munición de Bronce Platil								
5349	78x78x2,5	2 Arandelas.	78	31	31	14	10	8,5
5350	100x75x2,5	2 Arandelas.	100	31	31	14	10	8,5
5360	100x88x2,5	2 Arandelas.	100	37	37	14	10	8,5
5370	100x100x2,5	2 Arandelas.	100	42	42	14	10	8,5
5372	124x100x2,5	4 Arandelas.	124	41	41	14	10	8,5
5375	100x80x2,5	2 Arandelas. D/C	100	30	30	14	10	8,5
5377	124x80x2,5	4 Arandelas. D/C	124	30	30	14	10	8,5



CANTON METALWORK S.A.

ACERO INOXIDABLE Hierro y Bronce


Bisagras Línea 3 rodamientos

Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø Perno	Embalaje x Pares
----------	------	-------------	------	------	------	------	---------	------------------

4.A Bisagras Línea 3 Rodamientos con Agujero								
2106	78x78x2,5	Der-Izq Camo Red.	78	31	31	12	6,35	10
2105	78x78x2,5	Derecha-Izquierda	78	31	31	12	6,35	10
2111	100x75x2,5	Der-Izq Camo Red.	100	31	31	12	6,35	10
2110	100x75x2,5	Derecha-Izquierda	100	31	31	12	6,35	10
2195	78x54x2,5	Der-Izq 1 Ala Cor.	78	31	9	12	6,35	10
2200	100x54x2,5	Der-Izq 1 Ala Cor.	100	31	9	12	6,35	10



4.B Bisagras Línea 3 Rodamientos sin Agujero								
2150	78x78x2,5	Derecha-Izquierda	78	31	31	12	6,35	10
2155	100x75x2,5	Derecha-Izquierda	100	31	31	12	6,35	10
2215	78x54x2,5	Der-Izq 1 Ala Cor.	78	31	9	12	6,35	10
2220	100x54x2,5	Der-Izq 1 Ala Cor.	100	31	9	12	6,35	10



4.C Bisagras Línea 3 Rodamientos Cortadas								
2245	78x37x2,5	Derecha-Izquierda	78	12	12	12	6,35	10/20
2254	100x37x2,5	Derecha-Izquierda	100	12	12	12	6,35	20/50



Ferriplast SRL
DISTRIBUCION DE ARTICULOS PARA FERRETERIA



Clorinda 48, B1888 Florencio Varela, Bs As



ferriplastsrl@gmail.com



011 4210-0169



CANTON METALWORK S.A.

BISAGRAS

Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø Trompo	Embalaje x Pares
----------	------	-------------	------	------	------	------	----------	------------------

S.A. Bisagras Carroceras con o sin agujeros en Hierro





250	65x37x2,5	Cortada S/A	65	9	12	----	7,5	30 x Caja
305	65x67x2,5	Zincada C/A	65	26	26	----	7,5	25 x Caja
310	65x100x2,5	Zincada C/A	65	43	43	----	7,5	15 x Caja
311	65x100x2,5	Palido S/A	65	43	43	----	7,5	15 x Caja
312	65x100x2,5	C/A 1 ala cort.	65	43	9	----	7,5	15 x Caja
315	65x67x2,5	Palido S/A	65	26	26	----	7,5	25 x Caja
325	100x100x3	Zincada C/A	100	42	42	----	7,5	10 x Caja
330	100x100x3	Palido S/A	100	42	42	----	7,5	10 x Caja
290	100x100x2,9	Carroceras 3 agu. C/A	51	51	51	----	6	12 x Caja
291	100x100x2,8	Carroceras 4 agu. C/A	61	69	69	----	6,21	12 x Caja
292	125x100x2,8	Carroceras 4 agu. C/A	74	67	67	----	6,21	12 x Caja

S.B. Ficha Para Soldar

340	14x40	Trafilada S/A	42	2	13	16	8	40 x Bolsa
345	14x60	Trafilada S/A	62	2	13	16	8	20 x Bolsa
350	14x80	Trafilada S/A	82	2	13	16	8	20 x Bolsa

S.A. Pomela Tipo 110mm Hro. Zincado

384/89	90x67	Der./Izq. Rec. D/C	75	28	25	----	6,8	20
385/90	90x67	Der./Izq. Rec. D/C	75	28	25	----	6,8	20
395/400	90x65	Der./Izq. Rec. S/C	75	25	25	----	6,8	20
396/90	90x65	Der./Izq. Rec. S/C	75	25	25	----	6,8	20
405/10	90x70 mixta	Der./Izq. Rec. D/C	75	28	25	----	6,8	20
406/09	90x70 mixta	Der./Izq. Rec. D/C	75	28	25	----	6,8	20
415/20	90x65 mixta	Der./Izq. Rec. S/C	75	25	25	----	6,8	20
416/19	90x65 mixta	Der./Izq. Rec. S/C	75	25	25	----	6,8	20



CANTON METALWORK S.A.

Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø Trompo	Embalaje x Pares
----------	------	-------------	------	------	------	------	----------	------------------

6.A. Pomela Tipo 110mm Hro. Estilo Florentino

426/27	130x67	Der./Izq. Rec. D/C	75	28	25	----	6,8	20
428/29	130x65	Der./Izq. Rec. S/C	75	25	25	----	6,8	20

6.B. Pomela Tipo 110mm Bronce Pulido

665/70	90x67	Der./Izq. Rec. D/C	75	28	25	----	6,8	20
666/69	90x67	Der./Izq. Rec. D/C	75	28	25	----	6,8	20
675/80	90x65	Der./Izq. Rec. S/C	75	25	25	----	6,8	20
676/79	90x65	Der./Izq. Rec. S/C	75	25	25	----	6,8	20

6.C. Pomela Tipo 110mm Bronce Plati

685/90	90x67	Der./Izq. Rec. D/C	75	28	25	----	6,8	20
686/82	90x67	Der./Izq. Rec. D/C	75	28	25	----	6,8	20
695/98	90x65	Der./Izq. Rec. S/C	75	25	25	----	6,8	20
696/97	90x65	Der./Izq. Rec. S/C	75	25	25	----	6,8	20

6.D. Pomela Tipo 110mm Bronce Estilo







706/08	130x67 Pul	Der./Izq. Rec. D/C	75	28	25	----	6,8	20
710/12	130x67 Pul	Der./Izq. Rec. S/C	75	25	25	----	6,8	20
714/15	130x67 Vja	Der./Izq. Rec. D/C	75	28	25	----	6,8	20
718/20	130x65 Vja	Der./Izq. Rec. S/C	75	25	25	----	6,8	20

6.E. Ficha de 3 y 5 Agujeros Para Carpinteros de Hro. Zincado

374	80-33x2,5	Reversible	77	33	33	37	8	20
1020	100-25x2,5	3 Agu. Rev.	103	25	25	50	8	20
1050	100-33x2,5	5 Agu. Rev.	103	33	33	50	8	20
3016	100-17x2 Red.	3 Agu. Rev.	103	17	17	50	8	20
3020	100-25x2	3 Agu. Rev.	103	25	25	50	8	20
3050	100-33x2	5 Agu. Rev.	103	33	33	50	8	20
3710	120-27x2	3 Agu. Rev.	123	27	27	60	8	20
3730	120-37x2	5 Agu. Rev.	123	37	37	60	8	20
4016	100-17x1,5	3 Agu. Rev.	103	17	17	50	8	20
4020	100-25x1,5	3 Agu. Rev.	103	25	25	50	8	20
4050	100-33x1,5	5 Agu. Rev.	103	33	33	50	8	20
4710	120-27x1,5	3 Agu. Rev.	123	27	27	60	8	20
4730	120-37x1,5	5 Agu. Rev.	123	37	37	60	8	20
4007	80 x 20 x 1,25	Ficha 3 Aguj.	83	22	22	39	6,8	12

6.F. Ficha de 3 y 5 Agujeros Para Carpinteros en Bronce Pulido

4007	80 x 20 x 1,25	Ficha 3 Aguj.	83	22	22	39	6,8	12
3810	120-27x2	3 Agu. Rev.	123	27	27	60	8	20
3830	120-37x2	5 Agu. Rev.	123	37	37	60	8	20
4810	120-27x1,5	3 Agu. Rev.	123	27	27	60	8	20
4830	120-37x1,5	5 Agu. Rev.	123	37	37	60	8	20



CANTON METALWORK S.A.






Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø Trompo	Embalaje x Pares
----------	------	-------------	------	------	------	------	----------	------------------

7.A. Ficha de 3 y 5 Agujeros Mixta para Herrero

1080	100-25x2,5	3 Agu. Rev.	103	25	25	50	8	20
1110	100-33x2,5	5 Agu. Rev.	103	33	33	50	8	20
3180	100-25x2	3 Agu. Rev.	103	25	25	50	8	20
3110	100-33x2	5 Agu. Rev.	103	33	33	50	8	20
3750	120-27x2	3 Agu. Rev.	123	27	27	60	8	20
3770	120-37x2	5 Agu. Rev.	123	37	37	60	8	20
4180	100-25x1,5	3 Agu. Rev.	103	25	25	50	8	20
4110	100-33x1,5	5 Agu. Rev.	103	33	33	50	8	20
4750	120-27x1,5	3 Agu. Rev.	123	27	27	60	8	20
4770	120-37x1,5	5 Agu. Rev.	123	37	37	60	8	20

7.B. Ficha Herrero Perilla Plana Hro. Pulido Sin Agujero

1126	60-33x2,5	Rev. S/A	61	33	33	29	8	20
1140	80-33x2,5	Rev. S/A	77	33	33	37	8	20
1150	120-37x2,5	Rev. S/A	123	37	37	60	8	20
1170	100-33x2,5	Rev. S/A	103	33	33	50	8	20
1173	80-23x2,5	Rev. S/A	77	23	23	37	8	20
1186	80-8-33x2,5	Rev. S/A	77	8	33	37	8	20
1203	60-22x2,5	Rev. S/A	61	22	22	29	8	20
1217	60-8-33x2,5	Rev. S/A	61	8	33	29	8	40
1246	100-8x2,5	Rev. S/A	103	8	8	50	8	20
1269	80-8x2,5	Rev. S/A	77	8	8	37	8	40
1290	60-8x2,5	Rev. S/A	61	8	8	29	8	40
3226	60-33x2	Rev. S/A	61	33	33	29	8	20
3240	80-33x2	Rev. S/A	77	33	33	37	8	20
3270	100-33x2	Rev. S/A	103	33	33	50	8	20
3273	80-22x2	Rev. S/A	77	22	22	37	8	20
3286	80-8-33x2	Rev. S/A	77	8	33	37	8	20
3303	60-22x2	Rev. S/A	61	22	22	29	8	20
3317	60-8-33x2	Rev. S/A	61	8	33	29	8	40
3346	100-8x2	Rev. S/A	103	8	8	50	8	20
3360	80-8x2	Rev. S/A	77	8	8	37	8	40
3399	60-8x2	Rev. S/A	61	8	8	29	8	40
3226	60-33x1,5	Rev. S/A	61	33	33	29	8	20
4240	80-33x1,5	Rev. S/A	77	33	33	37	8	20
4270	100-33x1,5	Rev. S/A	103	33	33	50	8	20
4273	80-22x1,5	Rev. S/A	77	22	22	37	8	20
4286	80-8-33x1,5	Rev. S/A	77	8	33	37	8	20
4303	60-22x1,5	Rev. S/A	61	22	22	29	8	20
4317	60-8-33x1,5	Rev. S/A	61	8	33	29	8	40
4346	100-8x1,5	Rev. S/A	103	8	8	50	8	20
4360	80-8x1,5	Rev. S/A	77	8	8	37	8	40
4390	60-8x1,5	Rev. S/A	61	8	8	29	8	40
4088	80x20x1,25	Rev. S/A	83	22	22	39	6,8	12



PRODUCTOS CANTON METALWORK S.A.

Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø Trompo	Embalaje x Pares
----------	------	-------------	------	------	------	------	----------	------------------

8.A. Bisagras Para Mueble en Hierro

131/15	50x46x1,6	S/A Hro. Pulido	50	19	19	----	4,5	20
132/15	50x46x1,6	Der./Izq. Nio.	50	19	19	----	4,5	20
133/35	50x46x1,6	Der./Izq. Boda	50	19	19	----	4,5	20
134/45	63x50x1,6	Der./Izq. Nio.	63	21	21	----	4,5	20
135/35	63x50x1,6	Der./Izq. Boda	63	21	21	----	4,5	20

8.B. Bisagras Para Mueble en Bronce

136/05	50x46x1,6	Der./Izq. Pulido	50	19	19	----	4,5	20
137/05	50x46x1,6	Der./Izq. Plati	50	19	19	----	4,5	20
138/05	63x50x1,6	Der./Izq. Pulido	63	21	21	----	4,5	20
139/05	63x50x1,6	Der./Izq. Plati	63	21	21	----	4,5	20

8.C. Bisagras Ficha Mixta Hro. Pulido

1415/20	50x46x1,6	Der./Izq.	50	19	19	----	4,5	25
1425/30	63x50x1,6	Der./Izq.	63	21	21	----	4,5	25

8.D. Bisagras Ficha Para Soldar Hro. Pulido

1450/55	50x46x1,6	Der./Izq.	50	19	19	----	4,5	25
1460/65	63x50x1,6	Der./Izq.	63	21	21	----	4,5	25

8.E. Bisagras 5005 Sin Agujeros Hro. Pulido

1471	5005	25 mm	25	8	8	----	1,5	100
1472	5005	32 mm	32	9	9	----	1,6	100
1473	5005	38 mm	38	10	10	----	2	50
1474	5005	51 mm	51	13	13	----	2,45	50
1475	5005	63 mm	63	13	13	----	2,5	50

###



BISAGRAS



Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø Tronco	Embalaje a Pares
9.A Bisagras 5005 Con Agujeros Bronce Pulido								
1645	5005	25 mm	25	8	8	----	1,5	100
1650	5005	32 mm	32	9	9	----	1,6	100
1655	5005	38 mm	38	10	10	----	2	50
1660	5005	51 mm	51	13	13	----	2,45	50
1665	5005	63 mm	63	13	13	----	2,5	50



9.B Bisagras para Mueble Tipo "1842" Hierro Pulido								
1710	1842	25 mm	25	19	19	4,8	2,7	24
1710	1842	32 mm	32	22	22	4,8	2,7	24
1730	1842	38 mm	38	26	26	4,8	2,7	24
1740	1842	51 mm	51	28	28	4,8	2,7	12
1750	1842	63 mm	63	31	31	5,8	3	12



9.C Bisagras Pestaña y Doble Pestaña								
Art.	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Espesor
4780	Pestaña N°3	Doble Pestaña Zincado	6	10	14	51	-	1,25
4785	Pestaña N°4	Pestaña Zincado	6	10	14	51	24	1,25
4790	Pestaña N°3	Doble Pestaña Bronceado	6	10	14	51	-	1,25
4795	Pestaña N°4	Pestaña Bronceado	6	10	14	51	24	1,25
4850	Pestaña N°3	Doble Pestaña Bronce Pul.	6	10	14	51	-	1,25
4860	Pestaña N°4	Pestaña Bronce Pul.	6	10	14	51	24	1,25



Artículo	Tipo	Descripción
10.A Accesorios Hierro Zincado		
730	C/U	Ruleman Chico
735	C/U	Ruleman Grande
736	C/U	Arandela 8/14x7mm
737	C/U	Arandela 8/7x17x7mm
738	C/U	Arandela 6/9/14x6mm
739	C/U	Arandela 10/22x8,6mm
740	C/U	Perilla 7,5/14x8mm
745	C/U	Perilla 9,5/18x9mm
746	C/U	Per (110) 7/12x8mm
747	C/U	Per Plano 8,3/14x8mm
750	C/U	Perno 7,5x78mm (3")
755	C/U	Perno 7,5x100mm (4")
760	C/U	Perno 7,5x124mm (5")
765	C/U	Perno 9,5x145mm (6")
770	C/U	Perno 9,5x175mm (7")
772	C/U	Perno 8,5x100mm (4")
775	C/U	Perno 7/12x22x22mm
780	C/U	Perno 8/14x22x22mm
795	C/U	Remache 4,5/8x50mm



10.B Accesorios Bronce Pulido		
805	C/U	Ruleman Chico
810	C/U	Ruleman Grande
815	C/U	Perilla 7,5/14x8mm
820	C/U	Perilla 9,5/18x9mm
821	C/U	Perilla 7/12x8mm
822	C/U	Perilla 8/14x8mm
823	C/U	Arandela 8/7x17x7mm
825	C/U	Perno 7,5x78mm
830	C/U	Perno 7,5x100mm
835	C/U	Perno 7,5x124mm
840	C/U	Perno 9,5x145mm
845	C/U	Perno 9,5x175mm
846	C/U	Perno 7/12x22x22mm
847	C/U	Perno 8/14x22x22mm
848	C/U	Perno 8,5/14x90mm

10.C Accesorios para Fichas y Carroceras		
1121	C/U	Troques para 4007 / 4008
1141	C/U	Troques para 3710/3730/4710/4730
1140	C/U	Troques para 1260
1130	C/U	Troques para 1290
1069	C/U	Perillas para 4007 / 4008
1231	C/U	Perillas para Fichas 2/1,5 mm Hierro Pulido
1230	C/U	Perillas para Fichas 2,5 mm Hierro Pulido
1195	C/U	Perros para Carroceras (250/305/310/311,2,3)
1231-A	C/U	Perillas para Fichas 2/1,5 mm Zincado
1230-A	C/U	Perillas para Fichas 2,5 mm Zincado

CANTON METALWORK S.A.

Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	Ø Tronco	Caja a Pares
11.A Pomoela H 110mm Hierro							
5384/5389	110x60	Der./Izq. Rec. D/C	110	0	0	0	15
5385/5390	110x60	Der./Izq. Red. D/C	110	0	0	0	15
5395/5400	110x65	Der./Izq. Rec. S/C	110	26	26	6	15
5396/5399	110x65	Der./Izq. Red. S/C	110	26	26	6	15
5405/5410	110x70 mixti	Der./Izq. Rec. D/C	110	0	0	0	15
5406/5409	110x70 mixti	Der./Izq. Red. D/C	110	0	0	0	15
5415/5420	110x65 mixti	Der./Izq. Rec. S/C	110	26	33	6	15
5416/5419	110x65 mixti	Der./Izq. Red. S/C	110	26	33	6	15



11.B Pomoela H 140mm Hierro							
5393/5394	140x70	Der./Izq. Rec. D/C	140	31	28	8	10
5391/5392	140x70	Der./Izq. Red. D/C	140	31	28	8	10
5401/5402	140x75	Der./Izq. Rec. S/C	140	31	31	8	10
5403/5404	140x75	Der./Izq. Red. S/C	140	31	31	8	10
5411/5412	40x65 mixti	Der./Izq. Rec. D/C	140	28	26	8	10
5413/5414	40x65 mixti	Der./Izq. Red. D/C	140	28	26	8	10
5421/5422	40x70 mixti	Der./Izq. Rec. S/C	140	31	26	8	10
5423/5424	40x70 mixti	Der./Izq. Red. S/C	140	31	26	8	10



ACERO INOXIDABLE 304L

Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	Embalaje a Pares	Ø E/E
----------	------	-------------	------	------	------	------	------------------	-------



12.A Bisagras Munición Acero Inoxidable 304L								
3105	78x37x3	2 Rulemanes	78	31	31	14	1	14
3110	100x75x3	2 Rulemanes	100	31	31	14	1	14
3210	100x75x3	sin rodamientos	100	31	31	12	1	12
3115	100x88x3	2 Rulemanes	100	37	37	14	1	14
3120	100x100x3	2 Rulemanes	100	42	42	14	1	14
3130	124x100x3	4 Rulemanes	124	42	42	14	1	14



12.B Bisagras Munición Acero Inoxidable 304L								
3208	78x70x3 D/C	2 Rulemanes	78	28	28	14	1	14
3270	100x80x3 D/C	2 Rulemanes	100	30	30	14	1	14
3270	100x70x3 mixti	D/C 90°	100	20	25	14	1	14
3274	124x80x3 D/C	4 Rulemanes	124	30	30	18	1	14



12.C Bisagras Munición Acero Inoxidable 304L Cortadas								
3245	78x37x3	2 Rulemanes	78	9	12	14	1	14
3240	100x37x3	2 Rulemanes	100	9	12	14	1	14
3259	124x37x3	4 Rulemanes	124	9	12	14	1	14



12.D Bisagras Munición Acero Inoxidable 304L sin Ala Cortada								
3195	78x54x3	2 Rulemanes	78	31	9	14	1	14
3200	100x54x3	2 Rulemanes	100	31	9	14	1	14
3205	100x62x3	2 Rulemanes	100	37	9	14	1	14
3230	100x65x3	2 Rulemanes	100	42	9	14	1	14
3232	124x65x3	4 Rulemanes	124	41	9	18	1	14



12.E Bisagras Munición Acero Inoxidable 304L con Perilla de Seguridad								
6105	78x37x3	2 Rulemanes	78	31	31	14	1	14
6110	100x75x3	2 Rulemanes	100	31	31	14	1	14
6115	100x88x3	2 Rulemanes	100	37	37	14	1	14
6120	100x100x3	2 Rulemanes	100	42	42	14	1	14
6130	124x100x3	4 Rulemanes	124	42	42	14	1	14
6208	78x70x3 D/C	2 Rulemanes	78	28	28	14	1	14
6270	100x80x3 D/C	2 Rulemanes	100	30	30	14	1	14
6274	124x80x3 D/C	4 Rulemanes	124	30	30	18	1	14



5110	100x75x3	2 Rulemanes	100	31	31	14	1	14
5115	100x88x3	2 Rulemanes	100	37	37	14	1	14



Ferriplast SRL
DISTRIBUCION DE ARTICULOS PARA FERRETERIA



Clorinda 48, B1888 Florencio Varela, Bs As



ferriplastsr@gmail.com



011 4210-0169



BISAGRAS

CANTON METALWORK S.A.

Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	Ø Tronco	Caja x Pares
----------	------	-------------	---------	---------	---------	----------	-----------------



13.A Pomela H 100 mm Acero Inoxidable

3396	100x57x2 mm	Derecha S/C	100	23	23	6	6
3399	100x57x2 mm	Izquierda S/C	100	23	23	6	6
3416	100x57 mixta	Derecha S/C	100	23	23	6	6
3419	100x57 mixta	Izquierda S/C	100	23	23	6	6

CANTON METALWORK S.A.



13.B Pomela H 140 mm Acero Inoxidable

3403	140x70x3 mm	Derecha S/C	140	28	28	8	6
3404	140x70x3 mm	Izquierda S/C	140	28	28	8	6
3423	140x70 mixta	Derecha S/C	140	28	28	8	6
3424	140x70 mixta	Izquierda S/C	140	28	28	8	6

13.C Bisagras Continuas de Acero Inoxidable

ch32	31.75 mm x 1830 mm x 1.0 mm	14	14	Ø 3.8
ch38	38.10 mm x 1830 mm x 1.2 mm	16	16	Ø 6.10
ch50	50.4 mm x 1830 mm x 1.2 mm	22	22	Ø 6.4
ch76	76 mm x 1830 mm x 1.5 mm	34	34	Ø 7



13.D Ficha 5005 hierro bronceado -importadas

5005CH17	17 * 6 * 0.7mm	24
5005CH25	25 * 7 * 0.7mm	24
5005CH37	37 * 12 * 1mm	12
5005CH50	50 * 14 * 1mm	12
5005CH63	63.5 * 15 * 1mm	12
5005CH73	73 * 19 * 1.2mm	12
5005CH89	89 * 25 * 1.5 mm	12
5005CH100	100 * 28 * 1.5 mm	6




13.E Ficha 5005 Acero Inoxidable

5005InoxCH64	64 x 40 x 1 mm	40
--------------	----------------	----

Bisagras Doble Acción Acero Inoxidable

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H	Soporta kg x Par
0003	75	38	19	24	18	23	4.8	70	10
0004	100	40	19	26	18	23	5.5	70	12
0005	125	45	25	29	23	26	6.8	86	30
0006	150	45	25	29	23	27	6.8	86	34




CANTON METALWORK S.A.



Bisagras Simple Acción Acero Inoxidable

Artículo	A	B	C	D	E	F	G	H
0013	75	48	22	25	18	12	5.5	79
0014	100	48	22	25	18	12	5.5	79
0015	125	56	26	28	23	14	6.8	90
0016	150	56	26	28	23	14	6.8	90



CANTON METALWORK S.A.

Artículo	Tipo	Descripción	A mm	B mm	C mm	Ø Ext. Perno
----------	------	-------------	---------	---------	---------	-----------------



CANTON METALWORK S.A.

14.A Bisagra p/plegadizas Acero Inoxidable 304L

3540	100x75x2.5 mm	2 rulemanes	100	38	25	12
------	---------------	-------------	-----	----	----	----



14.B Bisagras Carroceras Acero Inoxidable 304L

3501	100x150x3mm		100	68	14
3502	100x200x3mm		100	93	14



14.C Pomela cierre automático Acero Inoxidable 304 L

3530	100x75x2.5mm	derecha	100	31	31	12
3531	100x75x2.5mm	izquierda	100	31	31	12



14.D Pomela Acero Inoxidable 304 L

3520	100x75x2.5mm	derecha	90	31	31	12
3521	100x75x2.5mm	izquierda	90	31	31	12



14.E Ficha 4 agujeros 100-37x3mm Acero Inoxidable

3510	100-37x3mm	derecha	100	37	37	14
3511	100-37x3mm	izquierda	100	37	37	14



Bisagras a munición / Tipo Munición
Fichas / Pomelas
Para Herrero y Carpintero
Hierro, Bronce y Acero Inoxidable.



CANTON METALWORK



Ferriplast SRL
DISTRIBUCION DE ARTICULOS PARA FERRETERIA



Clorinda 48, B1888 Florencio Varela, Bs As



ferriplastsrl@gmail.com



011 4210-0169